

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): Пензенская область, Каменский район, с.Батрак, ул. Школьная. 105

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): организация отдыха и оздоровления детей и подростков, дополнительное образование детей и взрослых

Сведения об объекте:

- отдельно стоящие здания:
- 6 жилых корпусов по 161 м²
- столовая 346,2 м²;
- медицинский пункт 78,2 м²;
- душевые 75,2 м²;
- туалет 87 м²;
- комната дополнительного образования 79 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 56 000 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и творчества Каменского района Пензенской области филиал № 8 детский оздоровительный лагерь «Березка» (МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района)

Юридический адрес: 442247 Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Белинская, 119

Фактический адрес места нахождения организации: 442247 Пензенская область, Каменский район, с. Батрак, ул. Школьная, 105

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Постановлении администрации Каменского района Пензенской области № 225 от 18.03.2015 г

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации Каменского района Пензенской области

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: организация отдыха и оздоровления детей и подростков дополнительное образование детей и взрослых

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в смену, вместимость, пропускная способность): 192 человека

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): с круглосуточным пребыванием

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 6 до 17 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): ОВЗ, нарушение зрения, нарушение слуха

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	да
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху	нет

	звуковой информации зрительной информацией	
14	иные	нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства	нет

	труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Текущий режим пешеходных дорожек	2026 г.
2	Текущий режим санитарно-гигиенических помещений	2026 г.
3	Изготовление вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне при входе в объект и на территории	2025 г.

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	-	-

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в [разделе III](#) и [IV](#) паспорта.

«Утверждаю»
Директор МАОУ ДО ЦРТДиЮ
Каменского района
Т.В.Валуева
«02» мая 2024 г.



**Акт обследования объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

«02» мая 2024 г.

1. Общие сведения об объекте (территории)

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества Каменского района Пензенской области филиал № 8 детский оздоровительный лагерь «Березка» (МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района)
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Белинская, 119
- 1.3. Фактический адрес организации (учреждения): Пензенская область, Каменский район, с. Батрак, ул. Школьная, 105.
- 1.4. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящие здания:
 - 6 жилых корпусов по 161 м²
 - столовая 346,2 м²;
 - медицинский пункт 78,2 м²;
 - душевые 75,2 м²;
 - туалет 87 м²;
 - комната дополнительного образования 79 м²
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 56 000 кв. м
- 1.5. Год постройки: 1964, капитальный ремонт 2012г., 2022г

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.3. Сфера деятельности: организация отдыха и оздоровления детей и подростков, дополнительное образование детей и взрослых;
- 2.4. Форма оказания услуг на объекте: сезонно, круглосуточно;
- 2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 6 до 17 лет;
- 2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: слабовидящий; расстройство аутистического спектра и легкой умственной отсталостью; опорно-двигательный аппарат.

3. Состояние доступности объекта

- 3.3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - № 101, 104 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.4. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.4.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 300м;
 - 3.4.2. время движения (пешком): 5 мин.
 - 3.4.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да;
 - 3.4.4. Перекрестки: *нерегулируемые*;
 - 3.4.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
 - 3.4.6. Перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Принятые сокращенные категории инвалидов: К- инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражением слуха, У – нарушение умственного развития.

Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступно условно. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон – доступно частично всем: территория, прилегающая к зданию, путь движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи и путь движения к объекту. Зона целевого назначения здания и вход в здание – доступно условно.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*


1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

4.2. Период проведения работ 2024-2030 годы.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности учреждения улучшаться.

Председатель:

Директор МАОУ ДО ЦРТДиЮ
Каменского района


Т.В.Валуева

Члены комиссии:

Зам.директора МАОУ ДО ЦРТДиЮ
Каменского района


Г.Ш.Акжигитова

Методист МАОУ ДО ЦРТДиЮ
Каменского района


Е.В.Исаева

Педагог дополнительного
образования МАОУ ДО ЦРТДиЮ


А. Н. Ерганова

Председатель Каменской
МОО ПООООО «ВОИ»
Каменского района


В.Н.Магамедханова